

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

Профессиональная мебель предназначена для работы с приборами, проведения химико-физических, биологических исследований в различных лабораториях.





Компания UED поставляет лабораторную мебель, изготовленную из кислотоустойчивых полимеров, стали и ЛДСП для предприятий нефтехимической, горнодобывающей, фармакологической, пищевой и других отраслей промышленности. В каталоге представлены вытяжки и лабораторные шкафы, рабочие столы и мойки, а также стулья для лабораторий. Дополнительно можно заказать шкафы для одежды и мебель для школьных кабинетов химии и физики.

Перечень используемых материалов	03
Используемые цвета	05
Лабораторные столы	06
Тумбы и пристенные модули	12
Лабораторные мойки	17
Лабораторные шкафы	20
Вытяжные шкафы	25
Шкафы ЛВЖ	30


БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА НАШЕМ САЙТЕ





CPL

Композитный пластик высокого давления толщиной 0,5 мм, наклеенный на влагостойкую ламинированную ДСП



HPL LAB

Отличается высокой прочностью, влагостойкостью, кислото- и щелочестойкостью, обладает антибактериальными свойствами. Устойчив к воздействию температур до 135°C.




ПОЛИПРОПИЛЕН

Обладает высокой химической стойкостью, прежде всего к концентрированным неорганическим кислотам (в том числе азотной, серной, соляной, плавиковой) и их парам.



ЛДСП

ДСП ламинированный меламиновой бумагой. Отличное сочетание цены качества, однако имеет ряд ограничений: не применим для длительного использования с высокотемпературными образцами, отсутствует хим. стойкость



TESPA TOPLAB


Монолитный пластик сверхвысокого прессования с химически стойкой поверхностью. Отлично подходит для лабораторий, требующих химически стойкую поверхность.



АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО


Характеризуется высокой прочностью от ударов, не пропускает электричество. В отличие от простого стекла, оргстекло – горючий материал и может легко воспламениться. Не токсично, неустойчиво в случае воздействия спирта и растворителя.





КЕРАМИКА

Устойчив к воздействию высоких температур и влажности. Не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей



КЕРАМОГРАНИТ

Устойчив к воздействию высоких температур и влажности. Не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей. Представляет собой монолитную керамогранитную плитку без швов, наклеенную на фанеру.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Обладает высокой химической стойкостью, прежде всего к концентрированным неорганическим кислотам (в том числе азотной, серной, соляной, плавиковой) и их парам. Характеризуется также высокой влагостойкостью.




FRIDURIT

Цельные бесшовные керамические глазурованные плитки. Идеален для оснащения лабораторий любого отраслевого профиля. Ограничение: соблюдать осторожность при работе с плавиковой кислотой.



DURCON


Высокая химическая стойкость к большинству агрессивных соединений, используемых в лабораторной практике, устойчив к воздействию высоких и низких температур. Не поддерживает горение, радиационно безопасен. Высокая износостойкость.



МЕТАЛЛОКЕРАМИКА

Обладает высокой химической и механической стойкостью, превосходя в этом даже зарубежные Trespa и Durcon. Обладает антибактериальными и антистатическими свойствами. Ограничения: плавиковая кислота и температура выше 600°C




СТАНДАРТНЫЕ**ПОД ЗАКАЗ**

Уточняйте возможность изготовить тот или иной элемент мебели в указанных цветах. Мебель стандартного цвета выполняется в сроки от 3 до 14 рабочих дней. Срок выполнения мебели с применением цветовой гаммы под заказ определяется индивидуально

ЛАБОРАТОРНЫЕ СТОЛЫ



Стол лабораторный предназначен для размещения химической посуды, реактивов, приборов, оборудования и документации, для проведения исследовательских работ в лабораториях различного профиля.




РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
600	600	750
900	650	770
1200		800
1500		900
1800		

Внешние габариты отличаются в зависимости от варианта исполнения. Мы можем подобрать лабораторный стол под необходимые Вам размеры



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛА

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
900	600	770
1200	650	900
1500		1650
1800		1750
		1780

Основой стола является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами. Стол имеет техническую приставку, жестко крепящуюся к раме



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛА

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
900	1500	770
1200		900
1500		1650
1800		1770
2400		1780
3000		

Для островных столов надставки собираются двусторонними, электроблоки и двери на два рабочих места



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛА

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
900	600	770
1200	650	900
1500		1650
1800		1750
		1780

Титровальные столы оснащены необходимым для работы равномерным освещением и надстройкой для работы с любыми типами бюреток



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛА

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
500	400	770
600	500	800
800	600	900
900	800	
1200		
1500		

Весовые столы обеспечивают стабильные условия взвешивания: конструктивные особенности столов позволяют гасить вибрацию в процессе взвешивания

ТУМБЫ И ПРИСТЕННЫЕ МОДУЛИ



Универсальное хранение документов и инвентаря,
эргономичная обстановка лаборатории



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
400	600	650
600		800
900		900
1200		
1500		

Обеспечивают удобное и безопасное хранение различных предметов, необходимых для проведения исследований и экспериментов



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
900	600	770
1200	650	900
1500		1650
1800		1750
		1780

Обеспечивают удобное и безопасное хранение различных предметов, необходимых для проведения исследований и экспериментов



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
400	600	650
600		800
900		900
1200		
1500		

Подкатные тумбы укомплектованы колесами, не оставляющими следов на покрытии любого типа

Имеет простую и надежную систему крепления

Подходят для всех типов столов и вытяжных шкафов

Ролики или ножки с регулируемыми опорами

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
400	480	184
600		
700		
900		

Ящик используется в составе лабораторных столов всех типоразмеров, путём крепления к каркасу основного изделия.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МОЙКИ

Лабораторные раковины и умывальники необходимы для гигиенических работ и многих процессов в лабораториях. Они позволяют персоналу работать в гигиенических условиях, а также необходимы для многих процессов



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
600	600	770
800		800
900		900
1200		
1500		

Мойка подходит для работ с кислотами и щелочами, в том числе концентрированными неорганическими. Обладает очень высокой химической стойкостью



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
600	600	770
800		800
900		900
1200		
1500		

Лабораторные раковины со встроенным умывальником идеально подходят для универсального использования и бывают различных размеров

ЛАБОРАТОРНЫЕ ШКАФЫ



Лабораторные шкафы необходимы для хранения различных предметов и оборудования, используемого в процессе проведения научных исследований. Они помогают поддерживать порядок и систематизацию элементов, что делает работу в лаборатории более эффективной и безопасной



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
400	400	1880
600	450	2000
800	800	

Предназначен для работы с особо агрессивными химическими веществами и изготовлен из монолитного листа полипропилена.

Изготовлен из
влагостойких
материалов

Тонированное
стекло или
акриловое
в алюминиевой
раме

Металлический
каркас с полимерным
покрытием




ЕСТЬ РУ*

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
400	450	1880
600		2000
800		

Шкафы предназначены для функционального размещения необходимых приборов, посуды и расходных материалов



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
400	450	1880
600		2000
800		

Мебель для временного хранения вещей и оборудования, для гардероба, архива и картотек



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
1000	300	2000
	400	
	500	
	600	

Открытый металлический лабораторный стеллаж с полимерным покрытием серого цвета

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ



При проведении разного рода опытов, особенно с температурным воздействием на образцы, возможно выделение ядовитых и опасных для человека паров. В этом случае исследования должны проводиться с использованием лабораторных вытяжных шкафов.



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
925	680	2150
1125	750	2245
1235		
1525		
1535		
1825		

Шкаф предназначен для проведения работ с химическими реагентами, в том числе с ЛВЖ. Может быть использован для работы с концентрированными кислотами и щелочами, кроме случаев связанных с их выпариванием

Пыле-
и влагозащищенные
светильники

Подъемный экран -
стекло Триплекс
с плавным ходом
и фиксацией
на любом уровне

Брызгозащищенные
электророзетки
и выключатели




ЕСТЬ РУ*

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
925	680	2150
1125	750	2245
1235		
1525		
1535		
1825		

Шкаф предназначен для проведения большинства работ с токсичными веществами и слабыми химическими реагентами. Не рекомендуется для работы с концентрированными кислотами и щелочами



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
800	600	1300
945	690	2080
1245		
1545		
1845		

Шкаф предназначен для проведения демонстрационных анализов с токсичными веществами



Рабочая поверхность – керамогранит, устойчивый к воздействию высоких температур

ЕСТЬ РУ*

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
900	670	2000
940	800	2125
1200	900	2150
1240		
1500		
1540		

Шкаф предназначен для установки муфельных печей и сушильных шкафов

ШКАФЫ ЛВЖ

Аббревиатура "ЛВЖ" означает легковоспламеняемые жидкости, которые могут включать различные виды топлива и химических реагентов, часто используемые в производстве. Чтобы безопасно хранить такие вещества, необходимо использовать специальный шкаф.





РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРЫ	ЛВЖ 600	ЛВЖ 700	ЛВЖ 900	ЛВЖ 1100	ЛВЖ 1200
ГАБАРИТЫ	615х600х600 мм	2000х680х715 мм	615х900х575 мм	615х1100х575 мм	2005х1180х575 мм
РАЗМЕРЫ КАМЕРЫ	305х445х395 мм	1470х445х467 мм	305х740х375 мм	305х930х375 мм	1490х1015х500 мм
ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ	48 л	310 л	75 л	100 л	645 л
ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	65 л	430 л	100 л	140 л	840 л

Для хранения
различных по весу,
типу и размеру
баллонов с газом



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРЫ	ХРАНИЛИЩЕ 6	ХРАНИЛИЩЕ 7	ХРАНИЛИЩЕ 70
ГАБАРИТЫ	2100х2200х1200 мм	1000х400х1740 мм	1960х600х1920 мм
КОЛ-ВО ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ	6	12	70

Для хранения
различных по весу,
типу и размеру
баллонов с газом




РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРЫ	ХРАНИЛИЩЕ 4	ХРАНИЛИЩЕ 6	ХРАНИЛИЩЕ 12
ГАБАРИТЫ	2100х1100х1200 мм	2100х2200х1200 мм	2200х2600х1500 мм
КОЛ-ВО ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ	4	6	12

Для хранения
различных по весу,
типу и размеру
баллонов с газом



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРЫ	ХРАНИЛИЩЕ 30	ХРАНИЛИЩЕ 50	ХРАНИЛИЩЕ 60
ГАБАРИТЫ ХРАНИЛИЩА	3250x1502x2003 мм	2100x1250x2100 мм	3250x3000x2000 мм
ГАБАРИТЫ ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ	4850x6173x2003 мм	3500x5100x2300 мм	4900x7700x2000 мм
КОЛ-ВО ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ	30	50	60




РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЫСОТА, мм
800	600	1300
945	690	2080
1245		
1545		
1845		

КОЛИЧЕСТВО БОЧЕК





UED Group.

Комплексное оснащение лабораторий
Поставка оборудования, посуды и реактивов

Телефон

8 (812) 642 93 62 (отдел продаж)

Адрес

190020, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 17, лит. А

Эл. почта:

ued@ued-lab.ru – отдел продаж

buh1@ued-lab.ru – бухгалтерия

Режим работы:

Понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00

Суббота, воскресенье — выходной



**БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
НА НАШЕМ САЙТЕ**

ИНФОРМАЦИЯ В КАТАЛОГЕ ИМЕЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНА
КАК ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.